

AluFix® Classic

Tasakaton pika-asennusohje



Skannaa ja katso
asennusvideo

Tuote- ja turvallisuusohjeet

Tuotekuvaus

AluFix® Classic -putoamissuojausjärjestelmä on tilapäinen, vastapainolla varustettu turvakaide, joka on suunniteltu turvalliseen työskentelyyn katoilla, joiden kaltevuus on enintään 10°. Järjestelmä täyttää standardin EN 13374 luokan A vaatimukset. Lisävarusteena saatavan räystäspuristimen avulla järjestelmä voidaan mukauttaa erilaisiin kattorakenteisiin. Järjestelmä koostuu esivalmistetuista osista, jotka kootaan yhtenäiseksi turvakaiteeksi. Turvalliset, nuppiruuvilla lukittavat puristimet mahdollistavat nopean asennuksen ilman työkaluja.

Vastapainollinen versio voidaan asentaa katoille, joiden reunakorokkeen korkeus on vähintään 50 mm, tai vastaavan korotetun reunarakenteen yhteyteen potkulaudan kanssa. Jos reunakorokkeen korkeus ylittää 150 mm, AluFix®-potkulautaa ei tarvita.

Räystäspuristinta käytettäessä järjestelmä voidaan asentaa reunakorokkeisiin, joiden korkeus on vähintään 150 mm ja paksuus enintään 550 mm. Tässä kokoonpanossa potkulautaa ei tarvita.

Järjestelmä toimitetaan pinottavissa, sinkitystä teräksestä valmistetuissa kuljetuskaseteissa kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi. Jokaiseen kuljetuskasettiin mahtuu enintään 50,4 m turvakaidetta sekä kaikki tarvittavat lisävarusteet. Lisäosat on kuljetettava erikseen.

Turvalliset työmenetelmät

Kattotyöt on aina tehtävä varovaisuutta noudattaen. Kulku- ja poistumisreitit on pidettävä vapaina, ja työalue on pidettävä siistinä työkalujen tai materiaalien putoamisriskin vähentämiseksi.

Henkilönsuojaimet

Järjestelmän asennuksen, purkamisen, siirtämisen tai osittaisen purkamisen aikana on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia.


Tarkasta henkilönsuojaimet aina ennen käyttöä ja varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa.

Turvallisuusohjeet

- Käytä vain hyväksyttyjä turvavarusteita.
- Käytä vain kattotöihin soveltuvia työkaluja.
- Suunnittele putoamissuojaustoimenpiteet ennen työn aloittamista.
- Järjestelmän sijoitussuunnitelma on suositeltavaa laatia ennen asennusta.




AluFix® Classic

Valitse asennustapa





AluFix® Classic

Turvallisuus ja rajoitukset



AluFix® Classic



AluFix® Classic

Osaluettelo



90001531

Tukijalan vaakaosa




90000326

Vastapaino 20 kg




90001660

Tukijalan pystysuora osa



90001497-2800

Turvakaide 2,8 m



90001497-1400

Turvakaide 1,4 m

AluFix® Classic



90003761

Kaiteen puristusliitin, suora



90003766

Kaiteen puristusliitin, sarana



90001680

Potkulaudan tuki






90001681


Potkulauta 2,0 m

AluFix® Classic


A. Asennus ilman potkulautaa







AluFix® Classic




AluFix® Classic





AluFix® Classic






AluFix® Classic







AluFix® Classic



AluFix® Classic






AluFix® Classic






AluFix® Classic

Kulma-asennus, vaihtoehto 1






AluFix® Classic


Kulma-asennus, vaihtoehto 2




AluFix® Classic




AluFix® Classic








Esimerkki koko katon kaidesuojauksesta




AluFix® Classic


B. Asennus potkulaudan kanssa






AluFix® Classic




AluFix® Classic





AluFix® Classic






AluFix® Classic








AluFix® Classic




AluFix® Classic




AluFix® Classic




AluFix® Classic



AluFix® Classic




AluFix® Classic






AluFix® Classic

Kulma-asennus, vaihtoehto 1






AluFix® Classic


Kulma-asennus, vaihtoehto 2



AluFix® Classic



AluFix® Classic





Esimerkki koko katon kaidesuojauksesta

